

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 496

“ 16 ” марта 2022 г.

644021 г. Омск ул. 6-я Линия 178

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» февраля 2022 г. № 496

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 92"; ИНН 5506029878, ОГРН 1025501256428

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- не получено СЭЗ на здания, строения, сооружения, используемые для осуществления образовательной деятельности- имеется СЭЗ от 08.05.2007г. на муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования «Детский сад № 92»- п.1.4
- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей 3-7 лет (Солнышко, Ромашка) площадь на 1 ребенка фактически 1,41-1,49м2 вместо нормируемой 2м2- п.п. 2.4.2, 3.1.1
- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32
- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4
- неисправен 1 светильник искусственного освещения на территории учреждения- п.2.2.1
- на пищеблоке в горячем цехе и зоне обработки сырой продукции кафельная плитка на стенах с дефектами и сколами, не заменялась с основания учреждения, дефекты и трещины покраски стен выше плитки и потолка; в складских помещениях для хранения продукции на пищеблоке имеются дефекты отделки стен; на лестничном марше 2-го этажа не проводилась побелка стен и потолка, отделка имеет дефекты и трещины; на 2 этаже у кабинета бухгалтера стены оклеены бумажными обоями, в кабинете бухгалтера потолок с трещинами побелки; в кабинете завхоза на 2 этаже- дефекты штукатурного слоя стен, трещины побелки потолка; пол у центрального входа – с дефектами покраски; в санузле персонала на 1 этаже- трещина шлакоблоков стен, дефекты

кафельной плитки на стене заклеены обоями, в стиральном отделении прачечной потолок и стены имеют значительные дефекты и отслоение покраски, у входа проходит трещина по всей стене, а также трещины стен проходят в коридоре для переодевания сотрудников и в коридоре у медблока, в коридоре 1 этажа у медблока – дефекты покраски стен и потолка, в гладильном отделении прачечной линолеум не подведен под плинтуса, дефекты побелки стен и потолка в туалетной группе Солнышко, в группе Ромашка (в групповой, и раскладушечной- дефекты побелки потолка в виде трещин, в буфетной дефекты плитки и покраски стен, в туалетной дефекты покраски стен и потолка), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с момента основания учреждения, не обеспечено открывание для организации проветривания и мытья – на лестничном марше окна плохо открываются, имеются стыкованные стекла; в гладильном отделении прачечной – дефекты рам - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- светильники искусственного освещения в прачечной не имеют пылевлагозащитной арматуры, светильники искусственного освещения с неисправными лампами (в группе Солнышко- 1, в группе Ромашка- 2), в приемной группы Ромашка 1 светильник без защитной арматуры - п.2.2.1

- в туалетных всех групп не предусмотрены индивидуальные сидения для детей на унитазы – п.3.1.7

- электромясорубка ГП и универсальный привод ГП установлены в зоне обработки сырой продукции в нарушение поточности технологического процесса- п. 2.4.6.2;

- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 646/ФФ от 10.03.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и экспертному заключению № 739 ГД/Л от 16.03.2022г.

- параметры освещенности в групповой группы Ромашка (средняя) и музыкальном зале не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (составляют 359-370 Лк при нормативном значении не менее 400Лк и 178-190Лк вместо 200 Лк соответственно)

Медицинское обслуживание:

- В учреждении осуществляется медицинская деятельность при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения, что является нарушением п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- отделка медицинского кабинета приема имеет дефекты (на стенах, потолке трещины, отслоение покраски), в процедурном кабинете на потолке дефекты покраски в виде трещин, что является нарушением статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 92"; 644021 г. Омск ул. 6-я Линия 178

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Получить СЭЗ на здания, строения, сооружения, используемые для осуществления образовательной деятельности- на действующее название- п.1.4 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
2	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в группах для детей 3-7 лет - 2м2 (при комплектовании групп)- п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
3	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	15.11.2023г.
4	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
5	Восстановить работу 1 светильника искусственного освещения на территории учреждения- п.2.2.1 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
6	Выполнить отделку стен, потолков, пола в помещениях, обеспечить условия для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20: - на пищеблоке в горячем цехе и зоне обработки сырой продукции- заменить кафельную плитку на стенах с дефектами и сколами, устранить дефекты и трещины покраски стен выше плитки и потолка; - в складских помещениях для хранения продукции на пищеблоке устранить дефекты отделки стен; - на лестничном марше 2-го этажа выполнить побелку стен и потолка, устранить дефекты и трещины; - на 2 этаже у кабинета бухгалтера со стен снять бумажные обои, в кабинете бухгалтера устранить дефекты потолка; - в кабинете завхоза на 2 этаже- устранить дефекты штукатурного слоя стен, трещины побелки потолка; - устранить дефекты покраски пола у центрального входа; - в санузле персонала на 1 этаже- устранить трещины шлакоблоков стен, восстановить дефекты кафельной плитки на стене, - в стиральном отделении прачечной устранить дефекты и отслоение покраски потолка и стен, трещины - устранить трещины стен в коридоре для переодевания сотрудников и в коридоре у медблока, устранить дефекты покраски стен и потолка, - в гладильном отделении прачечной линолеум подвести под плинтуса, - устранить дефекты побелки стен и потолка в туалетной группы Солнышко, - в группе Ромашка (в групповой, и раскладушечной- устранить дефекты побелки потолка в виде трещин, в буфетной - дефекты плитки и покраски стен, в туалетной - дефекты покраски стен и потолка)	15.11.2023г.
7	Заменить оконные рамы, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, обеспечить открывание окон для организации проветривания и мытья, устранить дефекты отделки рам, стыкованные	15.11.2023г.

	стекла заменить на цельное полотно- п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20– на лестничном марше; в гладильном отделении прачечной - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7	
8	Укомплектовать светильники искусственного освещения в прачечной пылевлагозащитной арматурой, заменить неисправные лампы в светильниках искусственного освещения (в группе Солнышко- 1, в группе Ромашка- 2), в приемной группы Ромашка 1 светильник укомплектовать защитной арматурой - п.2.2.1 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
9	В туалетных всех групп обеспечить наличие индивидуальных сидений для детей на унитазаы – п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
10	Для соблюдения поточности приготовления блюд установить электромясорубку ГП и универсальный привод ГП в зоне обработки сырой продукции - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
11	Обеспечить нормативные параметры освещенности в групповой группы Ромашка (средняя) и музыкальном зале согласно гигиеническим нормативам - раздел V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.11.2023г.
12	Привести отделку помещений медицинского блока в соответствии с требованиями нормативной документации Основание: статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	15.11.2023г.
13	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность Основание: п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.11.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (grp@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных)

мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 92";

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора


(подпись)

О.Н. Сиволапова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 16 » марта 2022г.


(подпись)

В.В. Филоненко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
